

TERMO DE GARANTIA

JK/ Tornel é uma prestigiada marca de pneus criados mais de 80 anos atrás, no México, e hoje na Índia, um pioneiro na fabricação de pneus radiais e uma ampla gama de produtos com base na experiência de mais de oito décadas, consegue atender as necessidades do mercado mexicano e enfrentar as condições mais adversas de condução em estradas e rodovias, não só no país, mas em todas as Américas. Possui Corpo Técnico responsável no Brasil para assegurar a garantia de todos os seus produtos.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Nosso compromisso é melhorar a competitividade da organização, atendendo ou superando as exigências de nossos clientes, fabricando pneus de excelente qualidade, com processos e sistemas que garantam a melhoria contínua; através do foco de prevenção em vez de detecção, satisfação do cliente interno, treinamento, comunicação e trabalho em equipe; Promover a segurança do pessoal e o respeito pelo ambiente.

OBJETIVOS

INTERNO

Certificado de Produção

Cumprir com o volume de produção e mistura de produtos especificados no cartão de produção.

Resíduos

Manter permanentemente o funcionamento da planta dentro das metas estabelecidas no orçamento para cada um dos indicadores de resíduos e disposição do processo de produção.

Vazamento de Inspeção no Armazém de Produtos Acabados

Reduzir continuamente os vazamentos de inspeção de pneus além dos padrões de qualidade devido à ineficiência da inspeção para não exceder o alvo de 300 ppm.

EXTERNO

Configurações de campo

Garantir o desempenho eficiente de nossos pneus em campo, adotando práticas adequadas de qualidade e prevenção, de modo a não exceder os seguintes objetivos:

Pneus para o mercado de reposição: 300 ppm.

Pneus para o mercado de equipamentos originais: 3 ppm.

Entrega aos clientes

Garantir não causar qualquer paralisação da planta aos nossos clientes por descumprimento de embarques acordados e programados.

GARANTIA

Pneus cobertos por garantia da fábrica JK Tornel SA de CV: marcas JKTYRE - TORNEL - VIKRANT - CENTELLA - CHALLENGER

Garantias: Defeito de fabricação, procedimento fabril ou mão-de-obra = 05 anos (DOT)

Atestado pelo corpo técnico presente no Brasil.

NÃO ACELERE O DESGASTE

Não acelere o desgaste, estes são alguns dos problemas mais comuns, e as consequências, para o motorista exposto ao dirigir com pneus em más condições:

A Tornel recomenda que você verifique seus pneus toda semana para manter a segurança no manuseio do seu veículo e prolongar a vida útil dos seus pneus.

1.- A pressão de insuflação baixa ou alta causa desgaste acelerado e irregular na superfície de apoio, uma vez que não há contato adequado entre o piso e o aro. No primeiro caso, um aumento no consumo de combustível é gerado (devido à maior resistência do pneu ao rolar) e no segundo, a estabilidade é perdida.

2.- Com pneus lisos, o carro apresentará problemas de travagem e má tração.

O desgaste irregular pode levar à exposição de fios no pneu, bem como a vibração do volante.

Pneus patched ou reparados, causar baixa taxa de velocidade, maior consumo de combustível, da direção de vibração roda, menor resposta dos mesmos, a penetração de contaminantes para o aro, esta oxidação em degradação de seus componentes e o vazamento de ar.



DICAS PARA COMPRAR SEGURANÇA

Ao comprar pneus novos temos em mãos todas as informações que demos para saber e pedir ajuda de um especialista. Esta é a melhor mudança para fazer um bom investimento. Finalmente, os pneus JK/Tornel e o CNIH recomendam:

Adquira produtos em estabelecimentos formais que emitem faturas e forneçam garantias, onde você também encontrará opções de design e todas as informações necessárias sobre os pneus que seu veículo necessita.

Procure pela sigla NOM e / ou DOT, através da qual se certifica que o pneu atende às normas oficiais mexicanas e internacionais vigentes. Verifique se o pneu não apresenta rachaduras em toda a sua estrutura, que não há deformações de volume e que o desenho está arranhado.

Ao substituir os pneus, o ideal é comprar os quatro e uma marca única para maior segurança e estabilidade do carro.

Compre pneus do mesmo tamanho que o veículo e, se você quiser uma medida alternativa, consulte seu centro de pneus formalmente estabelecido.



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

LOT G, TA QUANG BUU ST, HOA HIEP BAC WARD,
LIEN CHIEU DISTRICT, DANANG CITY, VIETNAM
TEL: 84 236 3771975 FAX: 84 236 3771974
Email : xuatkau@drc.com.vn

Danang, Vietnam, 12 de junho de 2019.

A empresa DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY, Lot G, Ta Quang Buu St, Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu District, Danang City, Vietnam, por intermédio de seu representante Sr. Phuoc Loc, abaixo assinado, na qualidade de FABRICANTE da marca SPEEDMAX, DPLUS, DECLARA para os devidos fins e a quem possa interessar que:

- Todos os produtos comercializados possuem garantia contra defeitos de fabricação, sendo de cinco anos para pneus e de três anos para câmaras e protetores;
- Ambas as marcas e seus respectivos modelos correspondem as mesmas características de fabricação, entre as quais, destacamos: SEGUIMENTO, DIMENSÃO, APLICAÇÃO, LONAS, ÍNDICE DE CARGA, RODA PADRÃO, ROPA OPCIONAL, LARGURA DA SEÇÃO, PROFUNDIDADE DE SULCOS.
- Possuímos no Brasil corpo técnico responsável por analisar e prestar qualquer tipo de garantia ou assistência técnica, comprometendo-nos a entregar/repor tais produtos no prazo de 48 horas nos casos de defeitos de fabricação;
- Autorizamos a importadora COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDALTD, inscrita no CNPJ sob o nº 03.725.261/0001-67 a importar e comercializar nossos produtos em todo território brasileiro.
- Segue a baixo a tabela a conversão dos modelos de marca Dplus para os modelos da marca Speedmax.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	
	MARCA DPLUS	MARCA SPEEDMAX
1	T10.00R20/D841/18PR/K	M3
2	T10.00R20/D911/18PR/K	MD1
3	T11.00R20/D651/18PR/L	S6
4	T11.00R20/D811/18PR/K	M2
5	T11.00R20/D841/18PR/K	M3
6	T11.00R20/D911/18PR/F	MD1
7	T12.00R20/D651/20PR/L	S6
8	T12.00R20/D811/20PR/K	M2
9	T12.00R20/D911/20PR/F	MD1
10	T12.00R24/D931/20PR/F	MD3
11	T11R22.5/D601/14PR/M	S1
12	T11R22.5/D601/16PR/M	S1



13	T11R22.5/D611/14PR/M	S9
14	T11R22.5/D611/16PR/M	S9
15	T11R22.5/D741/14PR/M	D3
16	T12R22.5/D611/18PR/M	S9
17	T12R22.5/D911/18PR/F	MD1
18	T275/80R22.5/D621/16PR/M	S3
19	T275/80R22.5/D721/16PR/L	D1
20	T275/80R22.5/D851/16PR/L	M5
21	T275/80R22.5/D941/16PR/L	MD5
22	T295/75R22.5/D611/16PR/M	S9
23	T295/75R22.5/D641/16PR/M	S5
24	T295/75R22.5/D751/16PR/L	S8
25	T295/80R22.5/D601/16PR/M/STD	S1
26	T295/80R22.5/D601/18PR/M/STD	S1
27	T295/80R22.5/D671/18PR/M	T1
28	T295/80R22.5/D721/18PR/M	D1
29	T295/80R22.5/D722/18PR/M	D2
30	T295/80R22.5/D851/18PR/L	M5
31	T295/80R22.5/D941/18PR/L	MD5
32	T315/80R22.5/D601/18PR/M	S1
33	T315/80R22.5/D721/20PR/M	D1
34	T315/80R22.5/D811/20PR/L	M2
35	T385/65R22.5/D661/20PR/M	S7
36	T385/65R22.5/D711/20PR/M	M1

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY



KI TÔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC

Hà Phước Lộc

Mr. Ha Phuoc Loc / Deputy General Director



DPLUS

**TERMO de
GARANTIA**



Os pneus das marcas **DPLUS** fabricados pela DANANG RUBBER possuem garantia legal pelo prazo de 05 anos contra vícios ou defeitos de fabricação, ocultos ou aparentes, a contar da data de sua fabricação e posterior aquisição, conforme constante na respectiva nota fiscal de compra. Desde que em sua banda de rodagem original e com profundidade mínima remanescente de 1 milímetro nos sulcos da banda de rodagem (indicador de segurança TWI –TreadWear Indicator). E desde que devidamente constatado pelos técnicos da DANANG RUBBER.

Para garantir melhor desempenho, durabilidade e segurança dos pneus, recomendam-se os seguintes cuidados:

1. Realizar as manutenções periódicas do veículo/máquina/equipamento, conforme recomendações do fabricante.
2. Checar semanalmente a calibragem, mantendo a pressão recomendada pelo fabricante.
3. Inspeção visual da carcaça e da banda de rodagem regularmente.

O presente certificado de garantia cessa, caso ocorra quaisquer das irregularidades mencionadas a seguir:

1. Pneus que tenham rodado com excesso de pressão.
2. Surgimento de bolhas, furos, cortes causados por impactos, mesmo quando causados por defeitos da pista, tais como buracos, pedras, lombadas, etc.
3. No caso de colisão, batida na suspensão ou na lataria (monobloco).
4. No caso do uso em competições ou utilização de rodas não recomendadas para o tipo de pneu.
5. Pneus que tiverem rodado murchos ou com quantidade de ar insuficiente, decorrentes de furos ou outras formas de vazamentos.
6. No caso de desgaste irregular provocado por defeitos na suspensão do veículo ou falta de alinhamento.
7. No caso de superar o limite de peso recomendado pelo fabricante do veículo.
8. No caso de superar o limite de velocidade recomendado pelo fabricante do veículo.
9. Em casos de contaminação por produtos químicos, graxas, solventes ou qualquer produto derivado de petróleo.
10. Consertos inadequados nos pneus.
11. Problemas decorrentes de montagem e/ou desmontagem errônea do pneu.
12. Problemas decorrentes de frenagens bruscas, patinagens, arrancadas.
13. Série DOT adulterada, raspada ou ilegível.
14. Problemas decorrentes de qualquer condição que não seja defeito de fabricação.
15. No caso de pneu não fornecido pelo Grupo DANANG RUBBER.

Para exercício da respectiva garantia, deverá o consumidor apresentar ao corpo técnico especializado do grupo DANANG RUBBER presentes no Brasil, o(s) pneu(s) que supõe apresentar vício ou defeito de fabricação, acompanhado do original da respectiva nota fiscal de compra e do presente termo de garantia.

Danang Rubber Joint Stock Co.

Lot G, Ta Quang Buu street, Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city, VIETNAM

Tel: 84 236 3771975 | Fax: 84 236 3771974

Email: xuatkhau@drc.com.vn



FORERUNNER



ROADGUIDER

SUPERGUIDER

TERMO DE GARANTIA

A Qihang, fabricante das marcas Forerunner, Roadguider e Superguider, vem por meio deste informar as condições e políticas que regem a concessão de garantia aos produtos comercializados em território nacional por nossa rede autorizada de distribuidores e revendedores.

Os produtos são garantidos por um período de 5 anos da data de venda do pneu ou do veículo novo equipado com pneus das marcas supramencionadas, como equipamento original, devidamente comprovado por documento fiscal (cupom ou nota fiscal), verificado por técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores, e/ou técnicos da Qihang. O período de 5 anos compreende os 3 meses de garantia legal, acrescido de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecido pela Qihang.

Caso o comprovante fiscal de venda não esteja disponível, para efeito de contagem da garantia de 5 anos, será considerada a semana e ano de fabricação do pneu, verificada por meio de gravação indelével existente na parede lateral do produto, denominado número de série de fabricação e/ou número DOT. A garantia contratual será considerada válida enquanto houver vida da banda de rodagem original, e estará automaticamente extinta quando do atingimento da profundidade mínima de 1,6 mm para pneus de passeio, utilitários e de carga, e de 0,8 mm para pneus de motocicleta. Tal atingimento pode ser verificado por meio dos indicadores TWI de desgaste da banda de rodagem e por medição com instrumento adequado.

Este termo de garantia somente é aplicável a pneus das marcas Forerunner, Roadguider e Superguider, adquiridos legalmente em território brasileiro, após o dia 01/06/2012. Produtos adquiridos diretamente no exterior não estão cobertos por este termo de garantia.

Caso o pneu que venha a ser atendido em garantia não esteja mais sendo comercializado, a tratativa tomará por base um modelo equivalente em aplicação e especificações técnicas.

1) GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL PARA PNEUS FORA DE ESTRADA.

Nos três primeiros meses de vigência da garantia, uma vez constatado vício ou falha, conforme critérios de avaliação definidos pelo fabricante, o pneu, desde que devidamente identificado e analisado por técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores, e/ou técnicos da Qihang, será substituído sem ônus para o consumidor final.

Uma vez ultrapassados os três primeiros meses de garantia legal, quando constatado vício ou falha conforme critérios de avaliação definidos pelo fabricante, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou similar será entregue ao consumidor, cobrando-se apenas o valor resultante do percentual do desgaste do pneu substituído, nas seguintes condições:

- De 0 a 25% de desgaste da banda de rodagem original: ajuste de 100% do produto, ou seja, sem custos para o consumidor.
- De 26 a 100% de desgaste da banda de rodagem original, limitado ao TWI: ajuste proporcional do produto

Exemplo: Se um pneu apresentar 30% de desgaste da banda de rodagem original, com mais de três meses de uso, será cobrado 30% do valor do pneu.

2) GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS

Para pneus dessa categoria, constatado vício ou falha, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou similar será entregue ao consumidor, cobrando-se apenas o valor resultante do percentual do desgaste do pneu substituído, nas seguintes condições:

- De 0 a 20% de desgaste da banda de rodagem original: ajuste de 100% do produto, ou seja, sem custos para o consumidor.
- De 21 a 80% de desgaste da banda de rodagem original: ajuste proporcional do produto.
- De 81 a 100% de desgaste da banda de rodagem original, limitado a 1,6 mm de profundidade do sulco (TWI): ajuste de 20% do produto.

Exemplo: Se um pneu apresentar 30% de desgaste da banda de rodagem original, será cobrado 30% do valor do pneu.

**TERMO DE
GARANTIA**

DADOS PARA O REGISTRO DA GARANTIA

ETEC 065

NOME

ENDEREÇO

NOTA / CUPOM FISCAL - DATA DA COMPRA E DATA DA INSTALAÇÃO

MARCA / MODELO / MEDIDA

SÉRIE (DOT) COMPLETOS

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

APLICAÇÃO / USO

CARIMBO DO REVENDEDOR / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

<http://www.qihangtyre.com.cn/>



- Qingdao Qihang Tire Co., Ltd. foi fundada em 2000 e está localizada no Parque Industrial de Borracha de Pingduming Village, Qingdao. É uma empresa de suporte chave nacional que integra pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, marketing, investimento e capacidade de serviço operacional. Cobrindo uma área de cerca de 130.000 metros quadrados, com mais de 300 funcionários, o valor da produção anual pode chegar a 600 milhões de yuans. A Qihang Tire possui 3 marcas de alta qualidade e 6

grandes séries de produtos, entre as quais **SUPERGUIDER**, Road

Protection e outras marcas de pneus são vendidos

principalmente para as Américas, Europa, Austrália, África, Sudeste Asiático e

outras regiões, e cooperam com muitos fabricantes de maquinário

doméstico.

Qual é a vida útil dos pneus agrícolas e OTR?

Como cada veículo tem diferentes condições de estrada e diferentes locais de armazenamento, a vida útil dos pneus agrícolas também é diferente. Se você costuma andar em estradas irregulares, não há garagem para estacionar ao ar livre, principalmente depois de ficar exposto ao sol no verão, a vida útil do pneu será menor. Pegue as estradas pavimentadas da cidade e estacione na garagem, o que prolongará a vida útil dos pneus agrícolas. Quanto tempo o pneu pode ser usado deve ser verificado de acordo com o desempenho real do pneu agrícola. Verifique principalmente três aspectos, grau de desgaste dos pneus, grau de envelhecimento dos pneus, danos nos pneus.

Quando o pneu agrícola estiver desgastado no mesmo nível do bojo, significa que está desgastado e não pode mais ser utilizado, devendo ser trocado imediatamente. Em segundo lugar, observe o envelhecimento dos pneus agrícolas. O grau de envelhecimento dos pneus agrícolas depende principalmente do número de rachaduras. As rachaduras aparecerão primeiro no lado próximo ao cubo e geralmente são menores. Então, pequenas rachaduras começam a aparecer na frente. Quando as rachaduras aumentarem e aumentarem, e as rachaduras aumentarem, a vida útil terminará e deverá ser substituída imediatamente. Julgar a vida útil do pneu observando as rachaduras requer uma certa experiência e os novatos podem fazer julgamentos imprecisos.

Há um período de referência. Se o carro for estacionado ao ar livre todos os dias, ele durará cerca de 5 anos, e alguns carros terão um grau moderado de envelhecimento de 5

anos atrás. A substituição é recomendada. Se o carro ficar estacionado na garagem todos os dias, a vida útil dos pneus agrícolas será estendida e pode durar cerca de 6 anos. Após 6 anos, substitua mesmo que não haja muitas rachaduras.


Qingdao Qihang Tire Co., Ltd. foi fundada em 2000 e está localizada no Parque Industrial de Borracha de Pingduming Village, Qingdao. **Oferece garantia mínima de 5 anos para pneus agrícolas, industriais e OTR.** É uma empresa de suporte chave nacional que integra pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, marketing, investimento e capacidade de serviço operacional. O principal negócio da empresa: pneus para máquinas agrícolas, pneus para veículos industriais, fabricantes de pneus especiais, atacado de pneus para máquinas agrícolas, pneus para tratores, pneus para veículos de engenharia, pneus industriais, pneus, pneus para máquinas agrícolas, etc.



Informações de contato


Tel: +86-532-85831197

Fax: +86-532-85831187



Correspondência

info@qihangtyre.com.cn



Endereço

Endereço da fábrica: Pingdu Mingcun Industrial Park, Qingdao City, Shandong Province, China

Sales Department: 9th Floor, Building 29, Capital Airport International, No. 6 Changheng South Road, Chengyang District, Qingdao City, Shandong Province




Código QR da conta oficial do WeChat



Código QR do site oficial

Copyright © 2020 Qingdao Qihang Tire Co., Ltd. Todos os direitos reservados Lu IC
P No. 19050665-1 Construção do site: www.300.cn Qingdao





SUPERGUIDER

QINGDAO QIHANG TYRECO.,LTD.

Parque Industrial de Mingcun, Pingdu, Qingdao

Província de Shandong, China

Por intermédio desta, informamos que nosso importador COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA, representa a empresa QINGDAO QIHANG TYRE CO.,LTD., na marca de pneus SUPERGUIDER para todo o Brasil.

Dessa forma, reconhecemos a empresa COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA como apto e plenamente capacitado de atender o consumidor final de nossos produtos, possuindo pessoal treinado e devidamente qualificados para fazer todo tipo de atendimento que se faça necessário referente aos pneus da marca SUPERGUIDER fabricados pela QINGDAO QIHANG TYRE CO.,LTD.

Outrossim, informamos que a empresa QINGDAO QIHANG TYRE CO.,LTD.Fornece garantia de 05 (cinco) anos para todos os seus produtos.

Qingdao, 05de Março de 2020





ZIHAI RUBBER

CERTIFICADO DE GARANTIA

Depois que os produtos estão no mercado, conquistamos nossa reputação de boa qualidade, o que constitui a base para o desenvolvimento a longo prazo.

Até agora, exportamos para Europa, América, Oriente Médio, Sudeste Asiático e África. Sempre forneceremos os melhores produtos e serviços aos clientes para pagar a sociedade.

Verifique seus pneus regularmente para cortes e danos.

RECOMENDAÇÕES:

1-Aro do pneu

1. Antes de montar o pneu, verifique cuidadosamente se o tipo de aro 1 é compatível com o tipo de aro padrão na lateral do pneu.

2. os pneus são montados com aro padrão tanto quanto possível, e também podem ser montados com aro permitido.

3. pneus que não estejam em conformidade ou tenham aros deformados com aro deformado causarão danos prematuros ou explosão do pneu e colocarão em risco a segurança pessoal.

2-Pressão inflável

1. a pressão de enchimento dos pneus deve seguir o padrão, não muito baixa ou muito alta

2. a pressão de enchimento dos pneus excede o padrão e, em seguida, descarregada na pressão padrão, este método não é apropriado.

Lembrete especial: a pressão do pneu w causa a diminuição da

capacidade de carga, o que faz com que o pneu se rompa com facilidade, causando o risco de estouro do pneu.

3-Carga

1. seleccione os pneus correspondentes de acordo com a carga padrão do veículo

2. os pneus de nível baixo não devem suportar carga alta. Nenhum método de pressão deve ser usado para aumentar a carga do pneu.

3. A carga do veículo deve ser distribuída uniformemente para evitar desequilíbrios.

Lembrete especial: sobrecarga é extremamente prejudicial para os pneus e muito inseguro. Um anúncio desbalanceado no veículo causará sobrecarga grave dos pneus, que também é um dos fatores importantes que causam acidentes.

4-Velocidade

1. A velocidade de vários pneus é compatível com a velocidade correspondente do veículo e deve ser usada de acordo com a faixa de velocidade padrão do veículo.

lembrete especial: acelerar o uso de pneus irá acelerar o desgaste do piso, resultando em aquecimento rápido do pneu, queda de força, amarração leve do pneu, estouro pesado do pneu.

5-Montagem do pneu

1. os orifícios de ventilação duplos do pneu e do aro da roda estão alinhados, a folga de ar é adjacente a 180 graus. Sob a carga estática, o espaçamento entre os gêmeos é maior que 20 mm.

2. O feixe dianteiro da roda dianteira é ajustado para o valor padrão.

3. usando o tubo interno id, a circunferência externa não deve exceder 92% da circunferência do pneu, e o tubo interno antigo tem mais de três cortes recomendados.

4. Parafusos de fixação entre o aro, o aro da roda e os parafusos de fixação do tambor da roda. Certifique-se de apertar no lugar e aperte os b lts.

particularmente lembrado: os pneus no mesmo eixo não são as mesmas especificações, estruturas, camadas e pneus padronizados afetarão o desempenho abrangente dos pneus; o espaçamento duplo do pneu é muito pequeno e o atrito entre os dois pneus é fácil de causar danos precoces ao pneu;

pode causar o mau direcionamento do veículo, o deslizamento transversal dos pneus e o desgaste acentuado do pneu, além do consumo de energia do veículo. O aumento da circunferência externa da câmara de ar fará com que a câmara de ar fique esticada dentro do pneu, e o desconto resultará em explosão.

6-Pré - condução do pneu novo

1. Após a montagem do pneu novo no veículo, é necessário realizar a condução, o pneu do automóvel está com menos de 50km na velocidade f tempo e percorre 200km. Ao fazer com que o novo pneu se adapte à deformação gradualmente, elimine o estresse da fabricação, reduza a geração de calor e prolongue a vida útil do pneu.

7-Outros

1. partida rápida, frenagem de emergência, curvas fechadas, impacto agudo, contato com óleo corrosivo, ambiente de alta temperatura, etc. resultará em danos precoces aos pneus.

2. o pneu deve prestar atenção à manutenção e transposição regular, como objetos pontiagudos nos pneus, ranhura do piso do pneu na pedra, etc., deve ser removido imediatamente 3. o

pneu deve ser parado quando usado na posição onde a marcação é limitada.

GARANTIA:

Desde que obedecidos os critérios de Utilização, Manutenção e Cuidados com os pneus EMPEROR.

Todos os pneus terão GARANTIA de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação garantidos pela fábrica ZIHAI RUBBER a partir da data de sua aquisição.

O Grupo ZIHAI RUBBER possui representantes de Corpo Técnico no Brasil, para solucionar questões de análise e garantia.




Porto Alegre, 21 de junho de 2018.

DECLARAÇÃO

A empresa **Sailun Jinyu Group Co., Ltd** situada à Fuyuan Industrial Prk Qingdao Economic and Technical Development Zone, QINGDAO, CHINA 266500 junto de seu representante legal ao Inmetro **Interpneus Representações EIRELI ME**, inscrita no CNPJ 10.927.066/0001-85 situada na Av. Cristóvão Colombo, 3000 Sala 401 – Bairro Floresta – CEP: 90560-002, na cidade de Porto Alegre/RS, na qualidade de FABRICANTE da marca **SAILUN**, DECLARA para os devidos fins e a quem possa interessar que:

- A) Todos os produtos da marca **SAILUN** comercializados possuem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação;
- B) Possuí corpo técnico responsável por analisar e prestar qualquer tipo de garantia, comprometendo-nos a iniciar o processo de análise em 3 dias úteis e 30 dias para o retorno final.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.


Priscila Monteiro do Nascimento
Responsável Legal
Interpneus Representações EIRELI ME

10.927.066/0001-85
INTERPNEUS
REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
Av. Cristóvão Colombo, 3000 Sala 401
Floresta - CEP 90560-002
PORTO ALEGRE - RS

Termo de Garantia de Pneus

A garantia aplica-se aos pneus novos de passeio, van, caminhonete e carga da marca TRIANGLE, fabricados ou importados diretamente pela Triangle Tyre Co. Ltd. e comercializados diretamente ao consumidor por ela ou através de sua Rede de Revendas autorizadas e os demais pontos de venda autorizados. Para ter validade, os pneus reclamados devem possuir em sua banda de rodagem os indicadores de desgaste máximo (TWI) e o código DOT completo e legível.

1. A TRIANGLE garante seus produtos por um prazo de (5) cinco anos, que compreende os 3 meses da garantia legal (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990) mais 4 anos e 9 meses de garantia contratual, contados da data da compra, comprovada através da Nota Fiscal de Consumo dos pneus, contra quaisquer vícios de fabricação e/ou defeito que vierem a ser constatados e que impeçam ou limitem seu uso antes do término do referido prazo. Estão excluídas da presente garantia as avarias de origem acidental ou aquelas causadas pela utilização indevida do produto ou do veículo (vide item 8),

a. Exclusivamente para pneus de carga (caminhões e ônibus), será utilizada a data de produção do pneu como referência para o prazo de cobertura da garantia, presente no código DOT marcado na lateral do pneu.

2. A garantia legal consiste em um compromisso de substituição do produto. A garantia contratual consiste em um compromisso de bonificação (ajuste), na forma de desconto concedido na aquisição de um pneu novo equivalente. Durante o prazo da garantia contratual, o proprietário do pneu não será reembolsado em espécie,

3. Para o exercício da respectiva Garantia, deverá o Comprador apresentar à TRIANGLE o pneu/produto que se supõe apresentar vício ou defeito, com todos os seus componentes (banda, laterais, talões), bem como o original da respectiva fatura de venda,

4. Para encaminhar um produto para exame, deverá o Comprador apresentar à TRIANGLE também seus complementos, tais como: Câmara de ar (se houver), roda, válvula e TPMS (se houver). Preferencialmente, o veículo em que o produto estava instalado deve ser também apresentado para avaliação. A ausência destes dificultará e pode até impedir a conclusão do exame e a elaboração do laudo técnico,

5. Os produtos, objetos de uma reclamação, serão submetidos a exame e emissão de laudo pela nossa Rede de Revendas, através da abertura do laudo técnico por um Ajustador Técnico capacitado e credenciado pela TRIANGLE para esta finalidade,

6. Para os produtos que sejam considerados tecnicamente ajustáveis por um Ajustador Técnico da TRIANGLE e aceitos pela Engenharia de Campo da TRIANGLE, de acordo com os dispostos deste termo, o reembolso dos valores pagos será realizado de acordo:

a) Nos 3 primeiros meses da data de sua compra*, caso seja constatada qualquer anormalidade de fabricação, haverá o ajuste de 100% do valor do produto para o revendedor que substituirá o produto para o consumidor final,

b) Para pneus de passeio, van, caminhonete: Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatada a anormalidade, haverá restituição total do valor pago pela revenda pelo produto, que substituirá o produto para o consumidor final,

c) Para pneus de carga (caminhões e ônibus): Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatada a anormalidade, haverá restituição do valor pago pelo produto descontando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

i. Desgastes de 0% até 15%: Ajuste de 100% do valor do produto,

ii. Desgastes de 16% a 100% (limitados a 1,6 mm de profundidade do sulco): Ajuste proporcional (pro-rata),

O valor do ajuste será creditado pela TRIANGLE aos seus revendedores, responsáveis por repassar ao consumidor final.

7. O preço do pneu a ser utilizado, para fins de cálculo do valor a ser pago em função do desgaste do pneu substituído em garantia será aquele praticado para a Revenda que atendeu a reclamação (sell-in), vigente na data da solicitação da garantia, acrescido de seus respectivos tributos.

* Excetuam-se deste caso, os pneus de veículo com placa de identificação, chamada de "placa de aluguel" (placa de uso comercial), como por exemplo: caminhões, ônibus, táxis, ou qualquer outro tipo de veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, por não serem considerados pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como destinatário final (artigo 2º).

8. Caso haja qualquer dúvida com relação a nossos produtos, sugerimos encaminhá-la a nossa Revenda mais próxima ou contatar nossa Assistência técnica, onde o usuário será orientado sobre como proceder. Na ocasião da compra, exija a Nota Fiscal,

9. Em nenhuma das hipóteses abaixo a TRIANGLE responsabilizar-se-á por vício ou defeito:

a) Atribuível ao uso ou armazenamento inadequado ou inapropriado dos pneus a eles relacionados, incluindo, sem limitação, utilização de câmara de ar em pneu sem câmara, utilização de protetores de pneus convencionais em pneus radiais, aplicação incorreta da medida do pneu ou da roda em relação ao veículo, aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem em relação à sua posição no veículo ou tipo de serviço ou aplicação incorreta da medida da câmara de ar ou do protetor em relação à medida do pneu,

- b) Em pneus de passeio, van e caminhonete que tenham sido reparados, renovados ou recauchutados, bem como tenham excedido 1,6 mm de profundidade remanescente da banda de rodagem original do pneu no seu ponto mais raso; Nestes casos, a garantia deverá ser fornecida pelo responsável pelo processo industrial (recapador),
- c) Em pneus de carga que tenham excedido 1,6 mm de profundidade remanescente da banda de rodagem original do pneu no seu ponto mais raso,
- d) Em pneus dos quais não constem em sua banda de rodagem os indicadores de desgaste máximo (TWI), a numeração DOT legível e completa, ou as marcas originais da TRIANGLE ou aquelas de produtos representados legalmente por ela no Brasil,
- e) Decorrentes de inobservância quanto às indicações de pressão de ar a ser aplicada nos pneus,
- f) Decorrentes de uso irregular dos pneus, como, por exemplo, em casos de excesso ou má distribuição de carga ou excesso de velocidade,
- g) Decorrentes de montagem e/ou desmontagem errônea da roda ou de vícios ou defeitos na roda, tais como rodas enferrujadas, trincadas, amassadas ou onduladas,
- h) Decorrentes da montagem e/ou desmontagem errônea dos pneus, respeitando sentido de giro, quando o pneu requerer tal ação,
- i) Decorrentes de atos externos ou de lesões mecânicas (arrancamentos) ou de exposição ao calor excessivo,
- j) Decorrentes de desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda,
- k) Decorrentes de irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, direção e freios dos veículos,
- l) Decorrentes da utilização de materiais químicos de qualquer procedência para vedação de perfurações ou cortes,
- m) Decorrentes de contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo,
- n) Decorrentes de avarias acidentais, incluindo, mas sem limitação a: Furos, penetrações, rasgos, quebra de carcaça ou bolha no costado em virtude de impacto desde que estas ocorrências não tenham nenhuma relação com o motivo da reclamação,
- o) Em pneus com inscrições e/ou faixas brancas que apresentem descoloração ou rachaduras resultantes, entre outros fatores, do efeito de luz ou envelhecimento prematuro,



泰昊轮胎

TAIHAO TYRE

QINGDAO TAIHAO TYRE CO., LTD.

Qianlou Rubber Industrial Zone, Mingcun Town

Pingdu City, Qingdao, China

Por intermédio desta, informamos que nosso importador COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA, representa a empresa QINGDAO TAIHAO TYRE CO., LTD., na marca de pneus TAKING para todo o Brasil.

Dessa forma, reconhecemos a empresa COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA como apto e plenamente capacitado de atender o consumidor final de nossos produtos, possuindo pessoal treinado e devidamente qualificados para fazer todo tipo de atendimento que se faça necessário referente aos pneus da marca TAKING fabricados pela QINGDAO TAIHAO TYRE CO., LTD.

Outrossim, informamos que a empresa QINGDAO TAIHAO TYRE CO., LTD. Fornece garantia de fábrica de 5 (cinco) anos para todos os seus produtos.

青島泰昊轮胎有限公司
QINGDAO TAIHAO TYRE CO., LTD.

Qingdao, 26 de junho de 2024

郭致彬
DIRECTOR



CASUMINA
your true companion

SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

Ward, Tan Uyen Town, no. 7

Binh Duong Province, Vietnam

Por intermédio desta, informamos que nosso importador COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA, representa a empresa SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY na marca de pneus CASUMINA para todo o Brasil.

Dessa forma, reconhecemos a empresa COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA como apto e plenamente capacitado de atender o consumidor final de nossos produtos, possuindo pessoal treinado e devidamente qualificados para fazer todo tipo de atendimento que se faça necessário referente aos pneus da marca CASUMINA fabricados pela SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

Outrossim, informamos que a empresa SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY fornece garantia de 05 (cinco) anos para todos os seus produtos.

Binh Duong Province, 11 de Janeiro de 2024

Liza Wong

Reason: I am
the author of
this document

Date:
2024-01-11 11:
25:41



TERMO DE GARANTIA HAIDA

Todas as reivindicações de crédito de garantia para pneus defeituosos devem ser enviadas dentro de 5 anos a partir da data de fabricação, conforme indicado pelo número de série, ou dentro de 5 anos a partir da nota fiscal de compra.

Cada envio de garantia deve incluir uma fotografia mostrando os defeitos.

Cada reclamação de pneu enviada para crédito de garantia deverá incluir o número de série de produção.

O tamanho, nome da marca, profundidade restante do sulco e a descrição do defeito será fornecida em um formulário acompanhante.

A reclamação de produto será custo FOB II. Emissão de créditos pelo fabricante.

O vendedor enviará uma resposta ao comprador dentro de 15 dias após o recebimento da reclamação. Para garantia de pneus defeituosos, se a falha for causada por defeito de fabricação, o fabricante emitirá um crédito ao comprador. O comprador deduzirá este crédito de um pagamento futuro de uma fatura comercial, ou, vendedor enviará um novo pneu gratuitamente para substituir o pneu danificado, se não houver pedidos pendentes, o fabricante reembolsará o comprador por pagamento através de transferência bancária.

E-mail: hdyx@hdytyre.com

Tel: [028-27729318](tel:028-27729318)

Sichuan Rubber Group Cop., Ltd.,

Importado por: Veloce Pneus Telefone:
(48) 3079-3996 E-mail: contato@velocepneus.com



CRONUS TIRE CO., LIMITED

ROOM 609, NP 168 BEIYUAN ROAD

CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA

Por intermédio desta, informamos que nosso importador COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA, representa a empresa CRONUS TIRE CO., LIMITED, na marca de pneus MASSIMO para todo o Brasil.

Dessa forma, reconhecemos a empresa COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA como apto e plenamente capacitado de atender o consumidor final de nossos produtos, possuindo pessoal treinado e devidamente qualificados para fazer todo tipo de atendimento que se faça necessário referente aos pneus da marca MASSIMO fabricados pela CRONUS TIRE CO., LIMITED

Outrossim, informamos que a empresa CRONUS TIRE CO., LIMITED, fornece garantia de 05 (cinco) anos para todos os seus produtos.

Beijing, 25 de Fevereiro de 2022



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **889c75919da9fd30290a2bb3ec56c75c021359cd85bd088076016e3d48dbf3ac** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **53105** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO MASSIMO**", cujo assunto é descrito como "**DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO MASSIMO**", faz prova de que em **02/03/2022 13:49:23**, o responsável **Comercio de Pneus Oenning Ltda (03.725.261/0001-67)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Comercio de Pneus Oenning Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/03/2022 14:10:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x694ac0d61752c2db30f22154a0bc0515ddfc762a64bc3aa1f3470beea87d7d08**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



TERMO DE GARANTIA KPATOS

OS PNEU DA MARCA KPATOS FABRICADOS PELA QINGDAO SUNFULCESS TYRE CO., POSSUEM GARANTIA LEGAL PELO PRAZO DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OCULTOS OU APARENTES, A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO E POSTERIOR AQUISIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA.

PARA GARANTIR MELHOR DESEMPENHO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DOS PNEUS, RECOMENDA-SE OS SEGUINTE CUIDADOS:

- 1 MANUTENÇÃO MECÂNICA PERIÓDICA
- 2 BALANCEAMENTO DE RODAS
- 3 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
- 4 CONTROLE DE PRESSÃO
- 5 RODIZIO DOS PNEUS

Qingdao Sunfulcess Tyre Co., Ltd.

KPATOS



QINGDAO SUNWIDE TIRE CORP., LTD.

Somos especializados na concepção, desenvolvimento e fabricação de pneus radiais amplamente utilizados em PCR, UHP, SUV, HT, AT, MT, caminhão e ônibus em todas as estações e condições das estradas. Temos orgulho de nossa forte equipe de P&D e instalações de teste avançadas, que garantem a qualidade excelente e estável de nossos produtos.

Desde a fundação da empresa, construímos duas marcas: SUNWIDE e AVENTUS. SUNWIDE é a principal marca de PCR, UHP e LTR. AVENTUS é a principal marca de pneus para caminhões e ônibus. Com qualidade confiável, design de produtos avançados e serviço pós-venda memorável, já exportamos para 120 países com as marcas SUNWIDE e AVENTUS.

A cooperação ganha-ganha é nossa base para o sucesso. Ser sincero com nossos parceiros é nosso objetivo eterno. Esperamos sinceramente ser seu bom parceiro, bom amigo e fazer parte da família SUNWIDE.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Adotando a mais avançada tecnologia e linha de produção alemã, com uma equipe inteira de mais de 70 engenheiros da fábrica da Maxxis, estamos projetando novos padrões e novos tamanhos para atender às necessidades do mercado e manter um controle rígido da qualidade dos pneus.



PARCERIA ESTRATÉGICA

Visando negócios de longo prazo, gostaríamos de desenvolver nossos clientes como agentes exclusivos em seu mercado e parceiros estratégicos para uma quantidade de demanda estável e regular mensalmente.



RESPONSABILIDADE

Nossa empresa está envolvida na venda de pneus há oito anos, temos uma equipe de vendas profissional para fornecer aos nossos clientes em tempo e um serviço eficiente. O objetivo da nossa empresa é apoiar o nosso cliente para adicionar mais participação no mercado e construir uma marca juntos no mercado.



COMPETITIVIDADE

Nossos pneus com desempenho de alto custo, podemos fornecer no prazo de entrega, vamos manter a política de suporte do mercado de strick. Gostaríamos de fazer o plano de promoção diferente com nossos clientes.



GARANTIA

Todo pneu desde os projetos de engenharia até o produto do pneu deve passar por teste e inspeção de laboratório. Se o pneu falhar durante o uso devido a defeitos de fabricação, o distribuidor ou revendedor deverá fazer a reclamação e as informações necessárias para nossa empresa no prazo de 7 dias.



RESPOSTA RÁPIDA

Não importa o que pergunta e pedido sobre o preço do pneu, estoque, entrega etc, pls entre em contato conosco por e-mail ou chamada, então iremos oferecer-lhe a resposta imediatamente.

Todos os pneus das marcas: SUNWIDE e AVENTUS. possuem garantia de 05 (cinco) anos de fabricação da carcaça, contados de acordo com o numeração DOT, e todos os pneus ao necessitarem de garantia serão averiguados pelo nosso cortpo técnico competente, presente em diversos países da Ásia e Américas, inclusive no Brasil.

GARANTIA LIMITADA

Todas as garantias da Blacklion Tire devem ser enviadas através do ponto de compra.

Pneus para caminhões PAssenger e Light

Esta Política de Garantia Limitada/Ajuste prevê a substituição de pneus sob condições especificadas. Esta política se aplica aos pneus Blacklion usados em serviço rodoviário normal (excluindo aplicações comerciais) que apresentem condições de garantia. Pneus que ficam inutilizáveis ou desgastados devido a negligência ou maus-tratos estão excluídos da cobertura da garantia Blacklion.

ESTÁ É A ÚNICA GARANTIA EXPRESSA FEITA PELA SAILUN TIRE AMERICAS NENHUM FUNCIONÁRIO, VAREJISTA, REVENDEDOR OU REPRESENTANTE TEM AUTORIDADE PARA FAZER QUALQUER GARANTIA, REPRESENTAÇÃO, PROMESSA OU ACORDO QUE DE ALGUMA FORMA VARIA OS TERMOS OU CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA GARANTIA LIMITADA.

ELIGIBILIDADE DA GARANTIA

Esta garantia se aplica a todos os pneus de substituição de automóveis de passageiros ou caminhões leves Blacklion com a marca Blacklion e o número de identificação de série completo do Departamento de Transportes, enquanto operados em uso normal em rodovias (excluindo aplicações comerciais) nos EUA. Esses pneus são cobertos por esta garantia durante a vida útil da profundidade original da banda de rodagem (a profundidade original da banda de rodagem até o nível dos indicadores de desgaste da banda de rodagem moldados em 2/32 polegadas) dentro de 60 meses a partir da data de compra (é necessário comprovante de compra), ou se o comprovante de compra não estiver disponível, a cobertura será de 60 meses a partir da data de fabricação. Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original do pneu e não é transferível a qualquer outra parte. Este período não representa a vida útil esperada dos pneus cobertos por esta garantia.

O QUE NÃO É GARANTIDO

Pneus que ficarem inutilizáveis pelos seguintes motivos:

- Reparos inadequados ou que falharam. Reparos inadequados anularão esta garantia limitada.
- Manutenção inadequada que pode incluir: inflação inadequada ou outros abusos de manutenção.
- Aplicação ou operações inadequadas, como excesso de velocidade, tamanho e/ou especificação inadequados dos pneus.
- Procedimentos inadequados de montagem/desmontagem, desequilíbrio na montagem pneu/roda.
- Irregularidades mecânicas no veículo ou na roda, como rodas tortas, desalinhamento, componentes desgastados ou defeituosos.
- Verificações climáticas/rachaduras ou falhas após quatro anos (48 meses) a partir da data de fabricação.
- Acidente, corrosão, vandalismo, incêndio ou danos causados por contaminação por petróleo ou outros produtos químicos.
- Pneus utilizados em aplicações comerciais, como táxis, veículos de transporte e correios.
- Desgaste irregular da banda de rodagem ou desgaste (além de 2/32 da profundidade restante da banda de rodagem) não é coberto pela Garantia Limitada Blacklion
- Lesões ou danos causados por obstáculos ou detritos, como cortes, perfurações (reparáveis ou não), protuberâncias, contusões, rasgos, abrasões ou quebras por impacto (reparáveis ou não), etc.

Exclusões adicionais

- Materiais adicionados como enchimentos, selantes, substâncias balanceadoras e tratamentos externos de pneus. Se o material adicionado for a causa da falha, a garantia será considerada nula.
- Pneus submetidos a reclamações de distúrbios de condução após desgaste de 25% (2/32") da banda de rodagem.
- Pneus em veículos matriculados ou operados fora dos EUA.
- Pneus não adquiridos nos EUA através do canal de distribuição Sailun Tire Americas.
- Pneus adquiridos como usados.
- Pneus da marca Blacklion com classificação especial no momento da compra, como "NA" (não ajustável), ou pneus alterados por entalhe ou polimento.
- Pneus utilizados em veículos de corrida ou aplicações especiais.
- Pneus inutilizados devido a correntes ou pregos para neve.
- Manchas planas devido a armazenamento inadequado ou causadas por travamento de freio.
- Produtos Blacklion produzidos antes de 1º de janeiro de 2013.

* Observação: os danos consequenciais mencionados acima podem não se aplicar a você com base nas limitações de cada estado.

O QUE É GARANTIDO

Pneus que se tornaram inutilizáveis por motivos diferentes dos mencionados acima, dentro de 60 meses a partir da data de fabricação ou 60 meses a partir da data de compra (é necessário comprovante de compra) durante sua vida útil da banda de rodagem, os pneus serão substituídos de acordo com esta garantia.

GARANTIA DE MILHAGEM LIMITADA

Modelo	Defeitos/Materiais	#	Proteção mi./da vida daMese
BH15 Cillerro	Sim BU66		
		Meses	banda de
Champoint	Sim BU64 Champoint		rodagem
			50K/48
A/SYS	Sim BC86 Voraz H/T *Sim	60	Sim Sim
			50K/48
BA80+	Voraz A/T *Sim	60	SIM SIM
		60	60K/48
		60	SIM 40K/48
		60	

*Não se aplica a pneus designados LT

Os pneus Select Blacklion recebem uma garantia de quilometragem limitada que protege o consumidor contra o desgaste prematuro da banda de rodagem. Se um pneu atingir o fim da sua "vida útil da banda de rodagem" antes da proteção de quilometragem declarada, o consumidor receberá um pneu Blacklion de reposição proporcionalmente, o que significa que o consumidor será responsável por uma porcentagem do custo de reposição. Para manter a proteção de quilometragem limitada, todos os pneus devem estar devidamente calibrados, balanceados, girados e alinhados conforme recomendado pelo fabricante do veículo. Todas as reclamações devem ser acompanhadas da fatura de compra original, bem como das faturas de todos os serviços prestados dentro do prazo. Em todas as circunstâncias, o custo de montagem, balanceamento e quaisquer outros encargos de serviço, incluindo impostos aplicáveis e taxas de descarte, deverão ser pagos pelo consumidor.

INTERVALOS E PADRÕES DE ROTAÇÃO DE PNEUS APROVADOS

O objetivo da rotação regular dos pneus é prolongar a sua vida útil, conseguindo uma maior uniformidade

desgaste de todos os pneus de um veículo. Antes de fazer o rodízio dos pneus, consulte sempre o manual do proprietário para recomendações de rodízio para veículos específicos. Se nenhum período de rotação for especificado, os pneus deverão ser girados, no mínimo, a cada 6.000 milhas ou a qualquer sinal de desgaste irregular. A primeira rotação é a mais importante. Girar os pneus conforme recomendado pelo fabricante do veículo ou pneu ajudará a uniformizar o desgaste de cada pneu e prolongar a vida útil de todo o conjunto. Esses pneus incluem: "Peças sobressalentes de uso temporário", pneus unidirecionais e pneus com desenhos de banda de rodagem assimétricos. Além disso, alguns veículos podem ter pneus de tamanhos diferentes montados nos eixos dianteiro e traseiro, e esses pneus de tamanhos diferentes têm restrições de rotação. Verifique o manual do proprietário para obter recomendações de rotação adequadas para esses casos especiais. Quando os pneus são rodados, as pressões de enchimento devem ser ajustadas às novas posições dos pneus, de acordo com as cargas reais nessa posição da roda e com as recomendações do fabricante do veículo. Pneus com pressão insuficiente ou excessiva podem resultar em manuseio inadequado, desgaste irregular da banda de rodagem e aumento do consumo de combustível. Se os pneus apresentarem desgaste irregular, peça ao técnico para verificar e corrigir qualquer desalinhamento, desequilíbrio ou outro problema mecânico antes da rotação.

Política de Ajuste

Registo obrigatório de pneus

Pneus para passageiros e caminhões leves

Quando a banda de rodagem original utilizável estiver desgastada em 25% (2/32") ou menos, e uma condição de garantia for encontrada, o pneu será substituído por um pneu Blacklion novo comparável gratuitamente. Os pneus de reposição serão montados e balanceados às custas do proprietário do veículo. Outras taxas de serviço, como rotação de pneus, alinhamento ou impostos aplicáveis, serão pagas pelo cliente.

Quando um pneu estiver desgastado além do período especificado acima para substituição gratuita e uma condição de garantia for encontrada, o cliente deverá pagar pelo custo de um novo pneu Blacklion comparável para passageiros ou caminhões leves em uma base proporcional. O revendedor determinará esse custo multiplicando a porcentagem de banda de rodagem utilizável pelo preço de venda no varejo atual (preço de varejo sugerido x 80%) desse pneu no momento da substituição em garantia. O custo de montagem, balanceamento e quaisquer outras taxas de serviço ou impostos aplicáveis serão pagos pelo cliente.

Para pneus adquiridos nos EUA, registre seus pneus em:

www.blackliontires.com/registration

Rev 5.19U